

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

подпись: \_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513757

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 57 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНСТВА»


Наименование испытательной лаборатории(центра)

171261, Тверская область, п.г.т. Редкино, ул. Гагарина, д.15

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1			4	5	6	7
<b>Физико-химические и санитарно-гигиенические исследования</b>						
1	МУК 4.1.2473-09 п.1,2,3,4,5,6,7,8, п.9-отбор проб,п. 10-выполшение измерений, п.11,12,13	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид азота (N) Отбор проб	1,0-20,0 мг/м <sup>3</sup>

Прошнуровано,  
протнуровано  
Листов 2  
Гл. врач ФГБУЗ ЦГТИД № 57 ФМБА России  
Цыпленков Ф.В.



Специфическая программа

СФ / *Бюджетная СФ*


*Специфическая программа*

*Специфическая программа*

1	2	3	4	5	6	7
2	МУ № 1702-77 п.1,2,п.3-отбор пробы воздуха, п.4-описание определения	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый метилен Отбор проб	От 25,0 мг/м <sup>3</sup>
3	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000РЭ Газоанализатор «Элан-СО», п.8				Углерода оксид	0-50,0 мг/м <sup>3</sup>
4	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000РЭ Газоанализатор «Элан- NH <sub>3</sub> », п.8	Атмосферный воздух населённых мест; Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Аммиак	0-20,0 мг/м <sup>3</sup>
5	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000РЭ Газоанализатор «Элан-СО», п.8				Углерода оксид	0-50,0 мг/м <sup>3</sup>
6	РД 52.04-186-89 ч.1.п.5.3.3.5., п.4.4, п.7.4				Фенол Отбор проб	0,004-0,2 мг/м <sup>3</sup>

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного лица



Подпись

Е.В. Цыпленков

шрицаны, фамилия уполномоченного лица

